

hansgrohe

Sensoflex[®]

**Первый
металлический шланг
с защитным внешним
слоем из полимера**



anti-microbial



Инновационные технологии внутри шланга

Патентованный способ соединения трех слоев металлического шланга делает возможным появление такого продукта. А благодаря проверенным технологиям Hansgrohe по применению нержавеющей стали и природного серебра этот шланг может причисляться к продуктам класса премиум. Sensoflex: первый металлический шланг с характерным внешним слоем. Почувствуйте разницу!

Внешний слой

Защитное покрытие из мягкого и прочного полимера предотвращает контакт кожи с металлом и безопасно для хрупких поверхностей.

Гигиеничность

В контактную поверхность шланга встроена антимикробная защита, которая способствует сокращению размножения бактерий на шланге и предотвращает изменение окраски и появление неприятных запахов.

Чистота

На гладкой, «запечатанной» поверхности грязь и известковые отложения не могут удержаться, они просто смываются водой.

Прочность

Благодаря применению покрытой хромом нержавеющей стали заметно повышается прочность шланга по сравнению с обычными латунными продуктами.

Технологии соединения


Запатентованная технология сохраняет шланг абсолютно герметичным. Удлиненная гильза дает большую защиту от изломов, что серьезно продлевает срок службы.

Защита воды

Внутренний слой шланга из дорогого полимера с антимикробной защитой бережно обращается с водой, не давая ей соприкоснуться с другими материалами.

Технологии соединения

Встроенный упорный подшипник предотвращает ненужное перекручивание шланга, образующее неудобные петли.



Sensoflex® объединяет в себе преимущества металла и полимера

Несмотря на то, что сегодня все больше шлангов изготавливается из современных полимеров – для многих покупателей металлический шланг остается классикой. Сверкающие хромированные спирали, характерная рифленая поверхность шланга говорят о том, что перед нами дорогой и солидный продукт. Вес такого шланга больше, и он образует элегантную дугу от стены до ручного душа. К недостаткам подобных шлангов раньше относились холодная металлическая поверхность, трудная для поддержания в чистоте, а также образование острых углов при разрыве шланга.


Решение: Sensoflex от Hansgrohe

Sensoflex, первый шланг, объединяющий преимущества обоих видов. Соединив металл с полимером, мы получили душевой шланг высочайшего качества, эксклюзивный по дизайну и с отличной внешней защитой.

Инновационные технологии в производстве шлангов Hansgrohe


- 1975** первый шланг из полимера с многослойными стенками – он начинает замещать привычный металлический шланг
- 1984** первый шланг с запатентованным узлом соединения, упорным подшипником, для большей свободы под душем
- 1989** шланг с патентованным строением стенок и специально закаленными полимерными нитями для наибольшей прочности
- 1996** и снова на шаг впереди моды – гладкий, хромированный шланг
- 2006** душевой шланг с интегрированной системой защиты от микробов на основе природного серебра
- 2007** первый металлический шланг с защитным верхним слоем из полимера и антимикробной защитой

Sensoflex® совмещает приятное с полезным




Оболочка из полимера

Внешний слой шланга из мягкого полимера делает прикосновения шланга к коже приятными.




Нержавеющая сталь

Солидно выглядящая хромированная сталь повышает прочность и срок службы шланга.



Универсальные узлы подключения

Хромированное подключение 1/2" подходит подо все смесители, держатели и души.



Упорный подшипник

Встроенный подшипник предотвращает перекручивание шланга.



«Запечатанная» поверхность

Простой уход за шлангом благодаря тому, что грязь не может удержаться на его поверхности.



Гигиеничность

Антимикробная защита помогает сократить размножение бактерий.

Ассортимент шлангов Hansgrohe

BEST

Sensoflex®



Шланг из металла с полимерным покрытием

1,25 м # 28132, -000, -820
1,60 м # 28136, -000, -820
2,00 м # 28134, -000, -820



BETTER

Isiflex®



Шланг из полимера с эффектом хромирования

1,25 м # 28272, -000, -090, -450, -800, -810, -880
1,60 м # 28276, -000, -090, -450, -800, -810, -880
2,00 м # 28274, -000, -090, -450, -880




GOOD

Metaflex®



Шланг из полимера с металлическим эффектом

1,25 м # 28262, -000
1,60 м # 28266, -000
2,00 м # 28264, -000



ru-RU-Флайер Sensoflex · Возможны технические изменения, а также расхождения в цвете по полиграфическим причинам
Form-Nr. 84 230 155 · 08/08/4 · Отпечатано на бумаге, отбеленной без применения хлора · MRH, Freiburg

hansgrohe

Russia 107023 · Moscow, Semenovskaya Square 1A
Business-center "Sokolinaya Gora" (21st floor)
Tel. +007 495 647 07 35 · Fax +007 495 647 07 45
info@hansgrohe.ru · www.hansgrohe.ru



4 011097 605173